



ISO

Table des matières

A- Mise en place du RAID 0.....	3
B- Mise en place de l'ISO sur le serveur.....	4


Prérequis :

- Mise en place d'un RAID pour l'AD-DHCP-DNS
-

A- Mise en place du RAID 0

Lors du démarrage du serveur, rentrer dans la configuration via la commande Crtl + R

Ajouter un nouveau type de RAID. Sélectionner le type de RAID et les disques à mettre en RAID.



Valider la configuration

Changer de page pour appliquer les changements

- Appuyer sur la touche Espace, puis sur Apply
- Reboot le serveur


B- Mise en place de l'ISO sur le serveur

A l'aide d'un logiciel, rendre un clé USB bootable avec l'ISO choisi. Pour le type de boot, sélectionner MBR et BIOS.


Après avoir placé la clef USB sur le serveur choisit, démarrer le serveur en mode BIOS et sélectionner le Hard Drive USB pour pouvoir booter sur la clef USB, Ensuite suivre l'installation de Windows Server.

Après avoir rentré la clef de licence Windows suivez les étapes suivantes :

Sélectionner, Windows Server 2016 Datacenter(Experience Utilisateur), pour avoir accès au mode graphique de l'installation.



Ensuite sélectionner l'installation de Windows avancé pour n'installer que Windows Server.



Puis sélectionner le disque que vous voulez pour l'installation.

Ensuite finaliser l'installation et attendez le redémarrage du poste.
A la fin du redémarrage choisir un mot de passe administrateur.