



Tests


Table des matières

A- Test DHCP dans réseau serveur.....	2
B- Tests d'attribution d'IP avec DHCP.....	5
C- Test de connexion d'un utilisateur dans l'AD.....	6


A- Test DHCP dans réseau serveur

Une plage DHCP Test a été créée pour réaliser les tests du bon fonctionnement du **DHCP**, l'adresse de cette plage est **10.0.200.243 à 253**.

Pour se mettre dans le réseau , il faut suivre cette procédure :




Pour se connecter en DHCP, il faut laisser l'IP automatique mais rentrer le DNS du réseau



Ensuite vérifier dans la console à l'aide de ipconfig, si l'adresse du DHCP a été ajoutée. Puis intégrer le PC au domaine souhaité.

Ouvrir l'explorateur de fichier, faire clic droit propriété sur Ordinateur



Ensuite cliquer sur **Modifier les paramètres**

Système


Évaluation :	L'évaluation de l'ordinateur n'est pas disponible
Processeur :	Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz 3.70 GHz
Mémoire installée (RAM) :	2,00 Go
Type du système :	Système d'exploitation 64 bits
Stylet et fonction tactile :	La fonctionnalité de saisie tactile ou avec un stylet n'est pas disponible sur cet écran

Paramètres de nom d'ordinateur, de domaine et de groupe de travail

Nom de l'ordinateur :	Windows_7
Nom complet :	Windows_7
Description de l'ordinateur :	
Groupe de travail :	WORKGROUP



Dans le nom de l'ordinateur cliquer sur **Modifier** puis changer le **domaine** :



B- Tests d'attribution d'IP avec DHCP

Création d'une plage temporaire au sein de réseau des serveurs afin de tester le bon fonctionnement du DHCP.

Mise en place d'un ordinateur dans le réseau seulement en modifiant son DNS.

L'ordinateur a bien eu une adresse attribuée.



C- Test de connexion d'un utilisateur dans l'AD

Lors de l'ajout de l'ordinateur dans le domaine, l'utilisateur se connecte avec son identifiant et son mot de passe.

L'utilisateur peut créer des documents dans le commun. Les techniciens peuvent créer des documents dans ce commun, et les utilisateurs ont bien un accès en lecture seule au commun.

Le technicien a un accès en écriture au répertoire Ressources et l'utilisateur a un accès en lecture seule pour ce même répertoire.

- Création de documents par le technicien dans le répertoire de ressources
 - Création de documents par l'utilisateur dans le répertoire commun
 - Tentative de création de documents par l'utilisateur dans le répertoire ressources
-